

MIDAPED HCL

Speciální kyselý přípravek pro aplikaci na paznehty a kopyta hospodářských zvířat v zemědělské výrobě

CHARAKTERISTIKA

MIDAPED HCL je tekutý silně kyselý přípravek zelené barvy na bázi kvarterních amoniových sloučenin a síranu měďnatého určený pro aplikaci na paznehty a kopyta skotu po dojení.

MIDAPED HCL je vysoce účinný přípravek výrazně snižující výskyt kožních onemocnění (dermatidit) u končetin skotu a zároveň preventivně působící proti jeho kulhání a eventuálnímu chromnutí. Používá se ve vhodných, výhradně k tomuto účelu určených, brodech.

MIDAPED HCL obsahuje speciální směs kvarterních amoniových sloučenin a síranu měďnatého, která paznehty čistí a zároveň urychluje jejich ztvrdnutí. Přípravek rovněž obsahuje anorganickou kyselinu usnadňující hojivé procesy a neionogenní povrchově aktivní látky urychlující průnik účinných látek do kopyt zvířat.

POKYNY PRO POUŽITÍ

MIDAPED HCL se používá výhradně v brodech, kterými dojnice (a případně další skot) procházejí bezprostředně po dojení. Přípravek se používá v koncentraci 3 až 5 % při běžné teplotě vzduchu v objektu, a to nalitím do průchozího brodu v množství, které zabezpečí úplné ponoření kopyta do roztoku.

Je třeba dbát na doporučenou pravidelnou výměnu roztoku v brodu, která by se měla v každém případě opakovat vždy po průchodu 100 až 150 zvířat, a to i v případě, že je roztok opticky bez nečistot!

VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU

Složení	síran měďnatý, kyselina chlorovodíková, kvarterní amoniové sloučeniny, neionogenní povrchově aktivní látky
Vzhled	čirá kapalina
Barva	zelená
Zápach	štiplavý a dráždivý
pH (100%)	1,5 ± 0,5
Měrná hmotnost	1,11 ± 0,05 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnost	rozpustný ve vodě v jakémkoliv poměru

MATERIÁLOVÁ SNÁŠENLIVOST

Pokud je **MIDAPED HCL** používán v souladu s pokyny pro použití, pak je možno přípravek **MIDAPED HCL** použít na všechny běžně používané materiály jako nerezová ocel, sklo, PE, PVC, PP a PS.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Povrchově aktivní látky obsažené v **MIDAPED HCL** jsou v souladu s direktivou Evropské unie EU648/2004 o biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek.

BEZPEČNOST

Nikdy nesměšujte **MIDAPED HCL** s jinými přípravky. Přečtěte si pozorně bezpečnostní list k přípravku **MIDAPED HCL** a řiďte se pokyny pro nakládání s chemickými látkami a jejich likvidaci.

SKLADOVÁNÍ A EXPIRACE

Přípravek **MIDAPED HCL** skladujte v originálním balení při teplotě mezi 5°C a 30°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Doba použitelnosti je do 24 měsíců od data výroby.

BALENÍ

Přípravek **MIDAPED HCL** je dodáván v balení: kanystr a sud.

Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Informace v tomto letáku představují aktuální stav našich technických znalostí a zkušeností, které nezávazně předáváme. Uvedené informace nezaručují žádné konkrétní vlastnosti nebo vhodnost výrobku pro konkrétní aplikaci. Informace o preventivních opatřeních, první pomoci a skladování výrobku jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Odpovědnost uživatele není těmito pokyny zproštěna vzhledem k četnosti možných vlivů při nasazení našich výrobků v průběhu použití i při odpovídajících bezpečnostních opatřeních. Veškerá práva jsou vyhrazena.

Informační list **MIDAPED HCL**

Revize 10.06.2025 v2.1