



MIDA FOAM 190 SC

Detergent premium spumant alcalin clorinat pentru industria alimentară și a băuturilor

DESCRIERE SI UTILIZARE

MIDA FOAM 190 SC este un detergent lichid alcalin clorinat pentru igienizarea suprafețelor din zonele de procesare a alimentelor.

MIDA FOAM 190 SC este puternic în atacarea și eliminarea depunerilor proteice. Previne depunerile de apă dură lăsând oțelul inoxidabil strălucitor și strălucitor.

MIDA FOAM 190 SC nu este coroziv pentru oțel inoxidabil 304 și 316.

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

MIDA FLOW 190 SC este utilizat astfel:

1) clătirea suprafețelor care trebuie igienizate pentru a îndepărta murdăria grosieră, 2) se aplică o spumă pe bază de **MIDA FOAM 190 SC** la concentrații cuprinse între 0,5-2,0% (v/v) la o temperatură de 30-60 °C în funcție de gradul și tipul de murdărire care trebuie îndepărtat și de duritatea apei. După un timp de contact de cel puțin 10 - 20 min, clătiți bine după utilizare (în decurs de 1 oră) și asigurați-vă că toate reziduurile produsului și particulele de soluție sunt îndepărtate.

MIDA FOAM 190 SC poate fi utilizat la spălarea manuală a blaturilor de lucru, tocatoarelor și a altor echipamente pentru îndepărtarea rapidă și completă a sângelui rezidual. În această aplicație utilizați **MIDA FOAM 190 SC** în soluție la concentrații cuprinse între 0,5-2,0% (v / v) la o temperatură de 30-35 °C, în funcție de condițiile de uzură ale tăieturilor și de gradul de murdarie prezent.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Ingrediente principale	Conține sodă caustică, potasiu, surfactanți, secheștranti, solvent, hipoclorit de sodiu
Aspect vizual	Lichid limpede
Cuolare	Galben pal
Miros	Caracteristic
pH (1%)	12,2 ± 0,5
Densitate	1,17 ± 0,05 g/cm ³ (20°C)
Clor activ (%)	± 4,5 %
Solubilitate	Miscibil in apa in toate proportiile

Valorile prezentate in tabel nu constituie specificatii tehnice.

COMPATIBILITATEA CU MATERIALELE

Când **MIDA FOAM 190 SC** este utilizat conform instrucțiunilor de utilizare recomandate, atunci **MIDA FOAM 190 SC** poate fi utilizat pe materiale utilizate în mod obișnuit în industria alimentară, cu excepția aliajelor ușoare, a materialelor zincate și a metalelor moi, cum ar fi aluminiul.

În caz de incertitudine, vă recomandăm să evaluați materialele individuale înainte de orice utilizare prelungită.

MEDIU INCONJURATOR

MIDA FOAM 190 SC este clasificat ca fiind periculos pentru mediu.

Surfactanții **MIDA FOAM 190 SC** respectă Directiva Uniunii Europene EU648 / 2004 privind biodegradabilitatea surfactanților.

SECURITATE

Nu amestecați niciodată **MIDA FOAM 190 SC** cu alte produse. Citiți cu atenție fișa cu date de siguranță a materialului **MIDA FOAM 190 SC** și urmați instrucțiunile privind manipularea și eliminarea substanțelor chimice.

DEPOZITARE

Păstrați **MIDA FOAM 190 SC** în ambalajul original între 5 ° C și 25 ° C. Evitați expunerea la lumina directă a soarelui. Data de expirare este de 6 luni de la data fabricației.

AMBALARE

MIDA FOAM 190 SC poate fi disponibil în CAN, DRUM și IBC.

Utilizați biocidele în mod fiabil. Înainte de utilizare, citiți întotdeauna marcajul și informațiile despre produs!



CHRISTEYNS

CHRISTEYNS FOOD HYGIENE Afrikalaan 182 - B - 9000 GENT
Tel +32 9 223 38 71 Fax +32.9 233 03 44 www.christeyns.com